

Druckluftwerkzeuge | Druckluftmotoren

- automatic tool change for robot systems
- Stainless steel housings
- Ideal for brushing
- Reversible



Technical Data

Type	EBMU 40 - 3000 WS
Article Nr.	60038287
Free speed	3000 min ⁻¹
Power	500 Watt
Direction of rotation	reversible
Air consumption	12.6 ls
Weight	2.30 kg
Recommended hose (IW) Air supply ø	10.00 mm
Recommended hose (IW) Exhaust air ø	16.00 mm



Druckluftwerkzeuge | Druckluftmotoren

Accessories

Type	Article Nr.
Retainer 6mm QCC	60050245
Retainer 8mm QCC	60063535
Retainer 10mm QCC	60063545
Fork for quick change	60036025
Holder M14 x 2	60050383
Rotatable quick change chuck	60059055
Oil trap nominal flow 2000L/min	60025986
Maintenance unit 1/2"	03029274
Maintenance unit 1/4"	03029074
speed throttle 1/4"	9361705
bottom flange Ø 42 mm	29948415

Additional Images





				Allgemein- toleranzen DIN ISO 2768-m		Oberflächen DIN EN ISO 1302		Maßstab 1:1		EBMU 40-3000 WS	
								Werkstoff			
					Datum	Name		Einbaumotor			
				gez.	16.06.2014	Peskos					
				gepr.	16.06.2014	Basyouni					
								60038287		Blattformat A3	
										Blatt 2	
								Ersatz für:			
Zust.	Änd.-Nr.	Datum	Name								